



LES NEWS DU MONDE

Bientôt un numéro national pour signaler les maltraitances animales

Initiative du Conseil national de la protection animale (CNPA), un numéro national à quatre chiffres dédié au signalement des maltraitances animales, SOS Maltraitance animale, devrait être lancé d'ici cet été. Loïc Dombrevail, vétérinaire et président du CNPA, précise que cette ligne sera initialement accessible de 9h à 19h du lundi au vendredi, de 10h à 19h lesamedi et de 10h à 17h le dimanche, 365 jours par an, avant d'envisager ultérieurement une ouverture 24h/24. En attendant, en dehors des heures d'ouverture, un formulaire de signalement est téléchargeable sur le site internet du CNPA:

www.cnpa-asso.fr.

Au bout du fil, une équipe spécialement formée discriminera les appels (un grand nombre de signalements est le fruit d'appels abusifs, voire malveillants) et jouera donc le rôle de filtre avant de remonter les signalements avérés aux autorités compétentes qui feront intervenir les associations de protection animale sur le terrain.

Source: extrait de *La Dépêche vétérinaire* n° 1701 du 16 mars 2024.

AVA Care: un nouveau dispositif de médecine vétérinaire solidaire

L'association de protection animale Agir pour la vie animale (AVA) expérimente, pour l'instant seulement en Île-de-France, un nouveau dispositif de médecine vétérinaire solidaire baptisé AVA Care. Il

s'adresse directement aux vétérinaires et vise à financer des actes vétérinaires dans des situations d'urgence, sans conditions restrictives mais sous réserve de validation du dossier par l'association AVA. Plus d'informations sur le site:

www.avacare.agirpourlevieanimale.fr.

Source: extrait de *La Dépêche vétérinaire* n° 701 du 16 mars 2024.

L'influence de la castration sur la longévité du rottweiler étudiée en Australie

De plus en plus d'études mettent en cause le ratio bénéfice/risque de la stérilisation systématique des chiens et appellent à la raison, notamment en fonction d'un facteur racial.

Une étude parue en fin d'année dernière a comparé la longévité de rottweilers mâles et femelles selon qu'ils étaient stérilisés ou entiers en utilisant les dossiers électroniques de patients collectés via la base de données VetCompass

en Australie. Les résultats montrent que les rottweilers mâles et femelles stérilisés avant l'âge d'un an ont une durée de vie attendue respectivement de 1,5 an et 1 an plus courte que les rottweilers mâles et femelles entiers.

Cette analyse élargie aux animaux stérilisés avant l'âge de 4,5 ans a montré des résultats similaires.

Source: extrait de *La Dépêche vétérinaire* n° 1701 du 16 mars 2024.

La dérogation à l'interdiction de la caudectomie des chiens de chasse bientôt supprimée en Allemagne

La caudectomie est interdite en Allemagne mais deux exceptions à cette interdiction existaient jusqu'à présent: en cas de nécessité médicale et pour les chiens de chasse. Suite à la montée au créneau d'une association vétérinaire pour la protection animale, cette seconde exception pourrait bientôt être levée.


Source: extrait de *L'Essentiel* n° 708 du 25 janvier 2024.

Surveiller la courbe de croissance des chiots

Du sevrage à l'âge adulte, il est important de surveiller la courbe de croissance des chiots et de vérifier que l'évolution de leur poids reste proche des courbes de références établies pour leur catégorie de format.

Avant l'âge de 12 semaines, il est rare qu'un chiot soit en surpoids ou en sous-poids. Ensuite, des pesées mensuelles sont conseillées jusqu'à l'âge de 6 mois puis au moins tous les 3 mois jusqu'à la fin de la croissance.

Il importe de vérifier que la croissance du chiot n'est pas trop rapide car elle est associée à des conséquences délétères. Le tissu adipeux se développant tardivement au cours de la croissance, un chiot nourri en excès pourra grandir trop vite tout en restant mince en apparence. Or la suralimentation est un facteur de risque d'obésité juvénile et augmente le risque de troubles ostéo-articulaires ultérieurs (dysplasie, arthrose précoce). Il est cependant exclu de faire maigrir un chiot tant que sa croissance n'est pas terminée. S'il n'a pas encore dépassé son poids adulte estimé, il importe de ralentir sa croissance. Si le poids adulte optimal a été dépassé, il



© Adobe stock